



171120110457

检测报告

(Test Report)

报告编号: EN20170756

项目名称 (Item)	泰顺各溪流水质检测
委托单位 (Applicant)	泰顺县环境保护局
受测单位 (Tested Unit)	——
报告日期 (Report Date)	2017-07-05

杭州希科检测技术有限公司

Hangzhou C&K Testing Technic Co., Ltd



声 明

- 一、本报告无编制人、审核人、批准人签名无效；本报告涂改无效。
- 二、报告未加盖本公司报告专用章及骑缝章无效。
- 三、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 四、未经同意本报告不得用于广告、商业宣传等商业行为。
- 五、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责。
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到本报告五个工作日内向本公司提出。
- 七、本公司承诺对委托方的商业信息、技术文件、检测报告等有保密的义务。

单位名称: 杭州希科检测技术有限公司

联系地址: 浙江省杭州市滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼一层

邮政编码: 310052

联系电话: 0571-89900710

传 真: 0571-89900719

电子邮件: test@cirs-group.com

网 址: www.cirs-ck.com



检测报告

受测单位	——		
受测单位地址	——		
检测类别	委托检测 (自采)		
采样日期	2017-06-26~2017-06-28	检测日期	2017-06-26~2017-07-05
检测项目	pH 值,高锰酸盐指数,透明度		
检测结果	检测结果见续页		
评判标准	——		
结 论	——		

编制:

周露

周露

审核:

章梅婷

章梅婷

批准:

华英

华英



检测报告

一、检测方法

样品类别	检测项目	检测方法
地表水	pH 值	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
	透明度	塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2006年)



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
罗阳南外村育才桥 (119.707459 E, 27.550129 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W0101	pH 值	7.08	无量纲
			高锰酸盐指数	1.92	mg/L
			透明度	30 (见底)	cm
罗阳南院村杨梅坑 (119.776719 E, 27.480736 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W0201	pH 值	6.49	无量纲
			高锰酸盐指数	1.40	mg/L
			透明度	37 (见底)	cm
罗阳鹤联村月山下 (119.730604 E, 27.533939 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W0301	pH 值	7.32	无量纲
			高锰酸盐指数	3.03	mg/L
			透明度	28	cm
罗阳溪坪村袁家地 (119.704559 E, 27.528841 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W0401	pH 值	7.07	无量纲
			高锰酸盐指数	1.82	mg/L
			透明度	46	cm
司前上地村上地水 沟 (119.724928 E, 27.733863 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W0501	pH 值	7.43	无量纲
			高锰酸盐指数	3.06	mg/L
			透明度	23 (见底)	cm
竹里竹里村水碓洋 水渠 (119.764979 E, 27.706914 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W0601	pH 值	7.32	无量纲
			高锰酸盐指数	3.87	mg/L
			透明度	15 (见底)	cm
备注	W01 水深 30cm W02 水深 37cm W05 水深 23cm W06 水深 15cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
司前峰门村洋头水沟 (119.855408 E, 27.709522 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W0701	pH 值	6.91	无量纲
			高锰酸盐指数	2.80	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
百丈飞云湖池塘 (119.857622 E, 27.645689 N)	微黄无臭透明液体	EN20170756W0801	pH 值	7.03	无量纲
			高锰酸盐指数	3.57	mg/L
			透明度	20	cm
百丈洪秀村水沟 (119.854761 E, 27.596018 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W0901	pH 值	7.32	无量纲
			高锰酸盐指数	3.93	mg/L
			透明度	15	cm
筱村里洋村池塘 (119.893727 E, 27.594803 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W1001	pH 值	8.05	无量纲
			高锰酸盐指数	1.82	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
筱村徐岙村水沟 (119.907262 E, 27.562033 N)	无色无臭浑浊液体	EN20170756W1101	pH 值	8.49	无量纲
			高锰酸盐指数	1.76	mg/L
			透明度	20	cm
筱村外洋村池塘 (119.980165 E, 27.568696 N)	无色无臭浑浊液体	EN20170756W1201	pH 值	8.05	无量纲
			高锰酸盐指数	1.63	mg/L
			透明度	35	cm
备注	W07 水深 05cm W10 水深 5cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
筱村玉溪村水沟 (119.895995 E, 27.580356 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W1401	pH 值	7.05	无量纲
			高锰酸盐指数	1.69	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
筱村翁家山村池塘 (119.882689 E, 27.555927 N)	无色无臭浑 浊液体	EN20170756W1501	pH 值	8.59	无量纲
			高锰酸盐指数	1.94	mg/L
			透明度	15	cm
筱村章前洋村水沟 (119.870703 E, 27.547377 N)	无色无臭浑 浊液体	EN20170756W1601	pH 值	7.29	无量纲
			高锰酸盐指数	1.91	mg/L
			透明度	20	cm
筱村坡头村水沟 (119.913762 E, 27.60445 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W1701	pH 值	7.39	无量纲
			高锰酸盐指数	1.85	mg/L
			透明度	8 (见底)	cm
南浦库村新仓新浦 溪 (119.929714 E, 27.620808 N)	无色无臭浑 浊液体	EN20170756W1801	pH 值	7.49	无量纲
			高锰酸盐指数	3.71	mg/L
			透明度	15	cm
南浦库村包吴宅坑 (119.934573 E, 27.626001 N)	无色无臭浑 浊液体	EN20170756W1901	pH 值	7.49	无量纲
			高锰酸盐指数	3.81	mg/L
			透明度	15	cm
备注	W14 水深 5cm W17 水深 8cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
南浦箬洋村联云溪 (119.983373 E, 27.625686 N)	无色无臭浑 浊液体	EN20170756W2001	pH 值	7.62	无量纲
			高锰酸盐指数	1.82	mg/L
			透明度	20	cm
南浦库村后山坑 (119.934377 E, 27.6238 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2101	pH 值	7.43	无量纲
			高锰酸盐指数	3.59	mg/L
			透明度	25 (见底)	cm
南浦新兴村曹洋坑 (119.929401 E, 27.620894 N)	无色无臭浑 浊液体	EN20170756W2201	pH 值	7.63	无量纲
			高锰酸盐指数	3.84	mg/L
			透明度	20	cm
包垟包垟店包岩坑 (119.945306 E, 27.665143 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2301	pH 值	6.95	无量纲
			高锰酸盐指数	3.74	mg/L
			透明度	20	cm
包垟包垟底罗松水 塘 (119.946786 E, 27.664115 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2401	pH 值	7.92	无量纲
			高锰酸盐指数	3.68	mg/L
			透明度	15 (见底)	cm
泗溪白粉墙村东溪 (120.002448 E, 27.471638 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2501	pH 值	7.36	无量纲
			高锰酸盐指数	1.71	mg/L
			透明度	29 (见底)	cm
备注	W21 水深 25cm W24 水深 15cm W25 水深 29cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
泗溪建新村上塘溪 (120.04052 E, 27.554268 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2601	pH 值	6.54	无量纲
			高锰酸盐指数	1.08	mg/L
			透明度	19 (见底)	cm
泗溪新和村新和溪 (120.058912 E, 27.52937 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2701	pH 值	7.02	无量纲
			高锰酸盐指数	2.67	mg/L
			透明度	29 (见底)	cm
凤垟三门垟村凤垟 乡中心校门口 (119.986393 E, 27.511356 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2801	pH 值	7.43	无量纲
			高锰酸盐指数	1.20	mg/L
			透明度	8 (见底)	cm
凤垟三门垟村洋尾 水沟(119.986994 E, 27.509553 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W2901	pH 值	7.62	无量纲
			高锰酸盐指数	1.86	mg/L
			透明度	15	cm
大安柳埠村柳厝溪 (119.884452 E, 27.453795 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W3001	pH 值	6.51	无量纲
			高锰酸盐指数	1.82	mg/L
			透明度	35 (见底)	cm
大安柳埠村文化大 礼堂(119.882302 E, 27.457309 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W3101	pH 值	6.09	无量纲
			高锰酸盐指数	3.85	mg/L
			透明度	10 (见底)	cm
备注	W26 水深 19cm W27 水深 29cm W28 水深 8cm W20 水深 35cm W31 水深 10cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
大安大丘坪村大路下池 (119.875163 E, 27.469053 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W3201	pH 值	6.56	无量纲
			高锰酸盐指数	3.65	mg/L
			透明度	30	cm
大安花坪头村花坪头村排水沟 (119.884815 E, 27.462332 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W3301	pH 值	6.96	无量纲
			高锰酸盐指数	1.90	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
大安大洋村下后洋水 (119.883537 E, 27.476757 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W3401	pH 值	6.95	无量纲
			高锰酸盐指数	1.40	mg/L
			透明度	12 (见底)	cm
大安柳埠村菜市场旁排水沟 (119.882871 E, 27.456074 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W3501	pH 值	6.29	无量纲
			高锰酸盐指数	1.96	mg/L
			透明度	15 (见底)	cm
西旻面前岭村润溪东路边水沟 (119.879821 E, 27.435315 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W3601	pH 值	7.32	无量纲
			高锰酸盐指数	1.27	mg/L
			透明度	15 (见底)	cm
西旻叶瑞旻村竹宅水沟 (119.833646 E, 27.410308 N)	无色无臭透明液体	EN20170756W3701	pH 值	6.04	无量纲
			高锰酸盐指数	1.73	mg/L
			透明度	8 (见底)	cm
备注	W33 水深 5cm W34 水深 12cm W35 水深 15cm W36 水深 15cm W37 水深 8cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
三魁秀溪边秀溪边 (119.909234 E, 27.425748 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W3801	pH 值	6.46	无量纲
			高锰酸盐指数	1.34	mg/L
			透明度	15 (见底)	cm
三魁西岙溪岙 (119.894483 E, 27.425604 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W3901	pH 值	6.38	无量纲
			高锰酸盐指数	1.40	mg/L
			透明度	12 (见底)	cm
三魁庵前庵前 (119.921707 E, 27.441526 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4001	pH 值	6.42	无量纲
			高锰酸盐指数	1.24	mg/L
			透明度	15 (见底)	cm
三魁黄沙坑黄沙坑 (119.891994 E, 27.405432 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4101	pH 值	6.56	无量纲
			高锰酸盐指数	1.24	mg/L
			透明度	30 (见底)	cm
雪溪保兴村雪临溪 坑斗岚段 (119.971998 E, 27.383054 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4201	pH 值	6.39	无量纲
			高锰酸盐指数	1.52	mg/L
			透明度	21 (见底)	cm
雪溪保兴村大路边 小溪边 (119.980207 E, 27.385699 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4301	pH 值	6.59	无量纲
			高锰酸盐指数	5.72	mg/L
			透明度	9 (见底)	cm
备注	W38 水深 15cm W39 水深 12cm W40 水深 15cm W41 水深 30cm W42 水深 21cm W43 水深 9cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
雪溪桥西村染布店 沟渠 (119.922611 E, 27.392761 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4501	pH 值	6.09	无量纲
			高锰酸盐指数	1.08	mg/L
			透明度	9 (见底)	cm
雪溪桥东村下岭尾 沟渠 (119.925423 E, 27.390515 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4601	pH 值	8.02	无量纲
			高锰酸盐指数	1.28	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
仕阳龟洋村仕阳溪 支流龟洋 (119.871836 E, 27.372335 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4701	pH 值	6.49	无量纲
			高锰酸盐指数	1.43	mg/L
			透明度	25	cm
仕阳黄碧龙村章坑 溪黄碧龙段 (119.889452 E, 27.332851 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4801	pH 值	6.46	无量纲
			高锰酸盐指数	1.92	mg/L
			透明度	21	cm
龟湖龟湖村龟湖镇 终端 (119.80548 E, 27.318345 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W4901	pH 值	6.68	无量纲
			高锰酸盐指数	1.63	mg/L
			透明度	32	cm
龟湖龟湖村龟湖村 入口地石旁 (119.803985 E, 27.329044 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5001	pH 值	6.53	无量纲
			高锰酸盐指数	1.40	mg/L
			透明度	8 (见底)	cm
备注	W45 水深 9cm W46 水深 5cm W50 水深 8cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
东溪普城村大龙底 (119.960153 E, 27.44092 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5101	pH 值	6.03	无量纲
			高锰酸盐指数	3.80	mg/L
			透明度	23 (见底)	cm
东溪蔡宅村长丘坑 仔 (119.960881 E, 27.422868 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5201	pH 值	6.59	无量纲
			高锰酸盐指数	3.58	mg/L
			透明度	12 (见底)	cm
柳峰墩头一鸣水沟 (119.996032 E, 27.390946 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5301	pH 值	6.09	无量纲
			高锰酸盐指数	5.82	mg/L
			透明度	12 (见底)	cm
柳峰墩头柳峰中心 学校口 (119.994852 E, 27.38899 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5401	pH 值	6.73	无量纲
			高锰酸盐指数	1.91	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
雅阳和平村百福岩 溪和平村 (120.040067 E, 27.392671 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5501	pH 值	7.92	无量纲
			高锰酸盐指数	1.59	mg/L
			透明度	23 (见底)	cm
雅阳福海村村府路 排水沟 (120.065727 E, 27.418454 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5601	pH 值	6.32	无量纲
			高锰酸盐指数	1.75	mg/L
			透明度	9 (见底)	cm
备注	W51 水深 23cm W52 水深 12cm W53 水深 12cm W54 水深 5cm W55 水深 23cm W56 水深 9cm				



检测报告

二、检测结果

采样地点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果	单位
雅阳白巢村白巢后 坑东洋桥 (120.059262 E, 27.385572 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5701	pH 值	7.03	无量纲
			高锰酸盐指数	1.94	mg/L
			透明度	13 (见底)	cm
彭溪峰文村污水池 至祠堂 (120.135862 E, 27.483701 N)	无色无臭微 浑液体	EN20170756W5801	pH 值	7.32	无量纲
			高锰酸盐指数	1.91	mg/L
			透明度	5 (见底)	cm
彭溪月湖村村委后 面暗沟 (120.227395 E, 27.443971 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W5901	pH 值	6.32	无量纲
			高锰酸盐指数	1.97	mg/L
			透明度	32 (见底)	cm
彭溪均山村陈厝前 污水(120.182136 E, 27.469757 N)	无色无臭透 明液体	EN20170756W6001	pH 值	6.45	无量纲
			高锰酸盐指数	1.80	mg/L
			透明度	29 (见底)	cm
备注	W56 水深 13cm W58 水深 5cm W59 水深 32cm W60 水深 29cm				

报告结束